

# 子宮頸がんワクチンの WEB 予約について

シルガード（9価）ワクチンに関して、  
クリニックでのお取り寄せの手続きが不要になり、WEBからの予約が可能になりました。

Web 予約対象者：

- ・定期接種対象者(小学6年生～高校1年相当の女子)
- ・キャッチアップ接種対象者(1997年4月2日～2009年4月1日)で  
キャッチアップ接種期間中（2022年4月1日～2025年3月31日）に1回以上接種している方

Web 予約可能ワクチン：

シルガード（9価）

※サーバリックス（2価）やガーダシル（4価）を希望される場合は取り寄せとなりますので、クリニックの受付窓口へお問い合わせください。

Web 予約可能日：

1ヶ月前～当日まで時間予約が可能

接種方法：

◆シルガード（1回目接種時の年齢が15歳以上）

計3回接種

2回目：1回目から2か月後が理想（1回目から最低1か月以上空けることが必須）

3回目：1回目から6か月後が理想（2回目から最低3か月以上空けることが必須）

◆シルガード（1回目接種時の年齢が9歳～14歳）の場合 ①と②が選べます。

①計2回接種

2回目：1回目から6か月後が理想（1回目から最低5か月以上空けることが必須）

②計3回接種

2回目：1回目から2か月後が理想（1回目から最低1か月以上空けることが必須）

3回目：1回目から6か月後が理想（2回目から最低3か月以上空けることが必須）

注意：

・初回時は、接種前に注意点や副反応、接種回数などの説明があります。重要ですので担当医師の説明をお聞きいただき、疑問点や不明点があれば質問してください。子宮頸がんワクチンについての詳しい情報は下記のサイトをご参照ください。来院までに、お読みください。

→URL：<https://www.shikyukeigan-yobo.jp/>

・副反応の有無を確認する必要があるため、当院では原則、他ワクチンとの同時接種は行わず、単独接種をお願いしています。同時接種をご希望の方は、ご相談下さい。

・「サーバリックス・ガーダシル」と記載された予診票をお持ちの方がシルガードの接種をご希望される場合、「サーバリックス・ガーダシル」を二重線で消し、手書きで「シルガード」とご記入いただくことで、接種することが可能です。

・サーバリックス（2価）、またはガーダシル（4価）を1回目・2回目に接種した方が、残りの回数をシルガード（9価）に変更して接種することも可能です。

・令和7年度の高校1年生の方とキャッチアップ接種対象者の方は、公費で接種できる期間が「令和8年3月31日まで」となっています。3回目の接種完了までに6か月の期間が必要なため、早めの接種をお願いします。

・18歳以下のお子さんは、当院での接種時には保護者の方の付き添いが必要です。

・当日の持ち物は、予診票・母子手帳・確認用紙・診察券・保険証・医療証です。

・過去に他院で子宮頸がんワクチンを接種した方は、接種日が確認できるものを必ずご持参ください。  
→母子手帳に記録がない方は、保健所またはサポートセンターへお問い合わせください。

・経過観察のためワクチン接種後は15分待機していただきます。（医師の指示により待機時間が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。）